

Furnizor de oțeluri pentru
sucle, construcții și speciale



Catalog



Schmiedewerke Gröditz
GmbH • since 1779 • High-Grade Steel

SSAB


KIND&CO
EDELSTAHLWERK


ArcelorMittal

Industeel

Despre noi

- 7.000 de tone de materiale permanent în stoc
- Oțeluri speciale Toolox, Superplast și altele, deasemenea în stoc
- 15.000 m² de spații de depozitare acoperite
- Capacitate de manipulare a materialelor cu greutatea de până la 36 tone
- Capacitate de debitare a materialelor
- Centre de prelucrare cu 3 și cu 5 axe
- Șlefuirea suprafeței
- Găurire cu adâncimea de până la 2,2 metri
- Debitare cu flacără până la grosimea de 200 mm, controlată numeric
- Cooperare cu rețeaua mondială de firme de tratament termic Bodycote
- Transporturi derulate cu vehicule proprii, servicii de curierat și firme de transport externe
- Deținem certificatul EN ISO 9001



Furnizorii noștri

KIND & CO EDELSTAHLWERK


Producător de oțeluri din Germania, cu o tradiție de peste 120 de ani. Uzina de producție se află în apropiere de Köln. Produsele bază sunt oțelurile pentru prelucrare la cald. KIND & Co are și un centru propriu de dezvoltare a produselor, care permite clienților să ofere oțeluri speciale, prin aceasta optimizând propria producție și reducând costurile. Din gama de oțeluri speciale fac parte printre altele mărcile TQ1, HP1, Q10 FTCo, CR7V-L, GSF și altele.



KIND & Co produce blocuri de până la 25 de tone. KIND & Co este furnizor acreditat al sectoarelor cu pretenții ridicate ca industria autovehiculelor, energetică și aeronavală. În domeniul tratamentelor termice, KIND & Co colaborează în Cehia și în Slovacia cu firme din rețeaua internațională Bodycote HT.

Schmiedewerke Gröditz GmbH · seit 1779 · Edelstahl

Producător de oțeluri cu sediul în Germania, Gröditz, lângă Dresda. Oțelurile produse de uzină sunt vândute în lumea întreagă. Schmiedewerke Gröditz poate livra blocuri cu greutatea de până la 50 de tone. Pe lângă blocuri forjate, uzina produce inele nesudate forjate sau laminate, precum și arbori prelucrați. Schmiedewerke Gröditz produce oțeluri de cea mai ridicată calitate, este furnizor acreditat al industriei de autovehicole.



SSAB

Producător de table de oțel laminat cu precizie, cu sediul în Oxelösund, Suedia, SSAB produce oțeluri cu marcă înregistrată la nivel mondial, ca Toolox, Hardox, Weldox, ArmoX etc. LKZ Bučovice a. s. este reprezentantul oficial pentru oțelul Toolox. Domeniul de utilizare al oțelului Toolox este foarte larg, este material pentru scule și matrițe, dar și pentru organe de mașini.

Toolox se livrează în stare călită și revenită la 33 HRC sau 44 HRC.



Produse în stoc

Oțeluri de scule pentru prelucrare la cald

DIN	W. Nr.
X38CrMoV51	1.2343 EFS
X38CrMoV51	1.2343 ESU
X40CrMoV51	1.2344
X40CrMoV51	1.2344 ESU
X32CrMoV33	1.2365
X38CrMoV53	1.2367
X38CrMoV53	1.2367 ESU
X30WCrV93	1.2581
54NiCrMoV6	1.2711
56NiCrMoV7	1.2714
56NiCrMoV7	1.2714 QT
KIND&CO	GSF
KIND&CO	HP1
KIND&CO	TQ1
KIND&CO	Q10

În stoc:

Bare rotunde între D2-D605 mm

Bare plate 10 x 20 mm

Blocuri forjate în profil, până la 810 x 1.600 mm sau 1.200 x 1.050 mm

Plăci metalice cu grosimi de la 2 mm până la 400 mm

Oțeluri de scule pentru prelucrare la rece

DIN	W. Nr.
C45W	1.1730
C105W1	1.1545
90MnCrV8	1.2842
115CrV3	1.2210
X210Cr12	1.2080
X210CrW12	1.2436
62SiMnCr4	1.2101
21MnCr5	1.2162
X63CrMoV5-1	1.2362
X100CrMoV5-1	1.2363
X155CrVMo12-1	1.2379
55NiCr10	1.2718
60WCrV7	1.2550
60CrMoV18-5	1.2358
45NiCrMoV16-6	1.2746
INDUSTEEL	Tenasteel ®
SSAB	Toolox 33
SSAB	Toolox 44

Oțeluri pentru matrițe pentru sticle

KIND&CO	W. Nr.
ZF2	1.2782
FAM	1.2787

Oțeluri de scule pentru matrițe

DIN	W. Nr.
X42Cr13	1.2083
X42Cr13	1.2083 ESU
X33CrS16	1.2085
40CrMnMo7	1.2311
40CrMnMoS8-6	1.2312
X36CrMo17	1.2316
40CrMnNiMo8-6-4	1.2738
40CrMnNiMo8-6-4	1.2738 HH
X45NiCrMo16	1.2767
Industeel	SuperPlast 300 ®
Industeel	SuperPlast 350 ®
Gröditz	XPM-ESU

Oțeluri de rezistență și de construcții

DIN	W. Nr.
St 52-3	1.0570
C45	1.1191
16MnCr5	1.7131
42CrMo4 QT	1.7225 QT
50CrV4	1.8519

Oțeluri rapide

DIN	W. Nr.
S6-5-2	1.3343

Centre de prelucrare

TRIMILL VF 4525

Centru de prelucrare vertical cu 5 axe

Putere: 25 kW

Dimensiuni: X – 4.500 mm
Y – 2.500 mm
Z – 1.250 mm



TRIMILL VC 4525

Centru de prelucrare vertical cu 3 axe

Putere: 36 kW

Dimensiuni: X – 4.500 mm
Y – 2.500 mm
Z – 1.250 mm




TRIMILL HF 2012

Centru de prelucrare orizontal cu 5+2 axe

Putere: 25 kW

Dimensiuni: X – 2.000 mm
Y – 1.200 mm
Z – 800 mm



TRIMILL HC 1612

Centru de prelucrare orizontal cu 3+1 axe

Putere: 36 kW

Dimensiuni: X – 1.600 mm
Y – 1.200 mm
Z – 800 mm




Centre de prelucrare

TRIMILL VC 2314

Centru de prelucrare cu 3 axe

Putere: 25 kW

Dimensiuni: X – 2.300 mm
Y – 1.400 mm
Z – 800 mm




TRIMILL VU 3019

Centru de prelucrare cu 3+2 axe

Putere: 25 kW

Dimensiuni: X – 3.000 mm
Y – 1.900 mm
Z – 1.000 mm





MAKINO A61NX

Centru de prelucrare cu 3+1 axe

Putere: 35 kW

Dimensiuni: X – 730 mm
Y – 650 mm
Z – 800 mm





MAKINO A81NX

Centru de prelucrare cu 3+1 axe

Putere: 35 kW

Dimensiuni: X – 900 mm
Y – 900 mm
Z – 1.020 mm



Șlefuire

ZIERSCH ZT1530



Putere: 25 kW
Dimensiuni maxime:
1.155 x 1.800 x 3.000 mm



Găurire de adâncime

HETO POWER 2000

Mașină orizontală de găurit
în adâncime
Diametru de găurire:
De la 6 până la 40 mm
Adâncimea de găurire:
1.550 + 850 mm
Masa:
1.300 x 2.100 mm




Debitare

30 de masini de debitat cu banda de la firma KASTO
Debitare de materiale până la dimensiunile de
2.000 x 2.000 x 6.000 mm




KASTOmaxcut A20

Disponem de una dintre cele mai mari mașini de debitat
din Europa Centrală, KASTOmaxcut A20.
Dimensiuni de debitare până la 2.060 x 2.060 mm.
Utilizabil pentru tăierea blocurilor de până la 40 de tone.






Livrare rapidă de piese în serie

Pentru debitare în serie utilizăm ferăstraie cu bandă
de înaltă eficiență.





Debitare

Debitare în unghi



Oferim profile decupate în L, precum și decupare sub diferite unghiuri, cu înălțimea decupării până la 1.500 mm.



Livrare de piese debitate cu flacără

PIERCE RUR 2500

Masa: 2.000 x 6.000 mm

Grosimea maximă a plăcii: 200 mm

Piese debitate cu flacără conform
conturului trimis în format DXF



Sistem automat de înmagazinare



Kasto unitop 5.0

Cel mai modern sistem automat de înmagazinare pentru stocarea barelor rotunde cu diametrul de până la 420 mm.

Capacitatea unei casete: 1.000 kg


Număr posturi de înmagazinare: 1.000

Capacitate de stocare totală: 5.000 t



Notițe

Contact



JKZ Bučovice, a.s.

Ždánská 210
685 01 Bučovice,
Czech Republic

T: +420 517 380 267

GPS: 49°8'13.435''N
17°0'12.489''E

www.jkz.cz



M&M STEEL CENTER

sat. Ruganesti Nr. 188C
537323 Ruganesti
Romania

T: +40 740 918 850

GPS: 46°18'16.5''N
25°4'17.5''E

www.mmsteelcenter.ro
